ANWENDUNGSDATENARBEITSBLATT [APPLICATION DATA WORKSHEET


Geben Sie bekannte Daten ein. Nicht alle Informatione. werden für alle Anwendungen benötigt.

APPLICATION DATA WORKSHEET Fill in known data. Not all information is required for all applications.




AUSRICHTUNG [ORIENTATION]









sizeit.tolomatic.com for fast, accurate actuator selection



Last durch Antrieb gestützt ODER [Load supported by actuator] [OR]

Last durch anderen Mechanismus gestützt [Load supported by other mechanism]

AUSRICHTUNG [ORIENTATION]

AUSFAHREN [EXTEND]	
Bewegungsabstand	
[Move Distance]	millimeters
Bewegungszeit [Move Time]	sek[sec]
Max. Geschwindigkeit [Max. Speed]	
	mm/sek[mm/sec]
Haltezeit nach Bewegur [Dwell Time After Move]	ng sek[sec]
EINFAHREN [RETRACT]	
Bewegungsabstand	
[Move Distance]	millimeters
	111111111111111111111111111111111111111
Bewegungszeit [Move Time]	sek[sec]
Max. Geschwindigkeit [Max. Speed]	
[oboosi]	mm/sek[mm/sec]
Haltezeit nach Bewegur [Dwell Time After Move]	

pro stunde

(per hour)

POSITION	HALTEN?
[HOLD POSI	TION?]

Erforderlich [Required]
Nicht erforderlich [Not Required]

Nach Bewegung [After Move] Bei Stromausfall [During Power Loss]

HINWEIS: Bei Belastungs- oder Kraftänderungen im Zyklus die höchsten Werte zur Berechnung verwenden.

NOTE: If load or force changes during cycle use the highest numbers for calculations

AUSFAHREN	EINFAHREN
[EXTEND]	[RETRACT]
BELASTUNG	BELASTUNG
[LOAD]	[LOAD]
kg. KRAFT	kg.
[FORCE]	[FORCE]

HUBLÄNGE

[STROKE LENGTH]

Bestellung NUR in (mm) millimeters (SM)

PRÄZISION [PRECISION]

Reproduzierbarkeit


[Repeatability]

millimeters

BETRIEBSUMGEBUNG [OPERATING ENVIRONMENT]

Temperatur, Verunreinigung, Wasser, etc. [Temperature, Contamination, Water, etc.]

BEWEGUNGSPROFIL [MOTION PROFILE]



Zeichnen Sie den anspruchsvollsten Zyklus mit Beschleunigung (pos./neg.), Geschwindigkeit und Haltezeiten. Sie sollten auch Belastungsvariationen und E/A-Änderungen im Zyklus angeben. Bezeichnen Sie Achsen mit passenden Skalen und Einheiten.

Graph your most demanding cycle, including accel/decel, velocity and dwell times. You may also want to indicate load variations and I/O changes during the cycle. Label axes with proper scale and units.

KONTAKTINFORMATIONEN [CONTACT INFORMATION]

ANZ. ZYKLEN

[NO. OF CYCLES]

pro minute

(per minute)

Name, Telefon [Phone], Firmenname [Email Co. Name], Etc.

NUTZEN SIE DIE TOLOMATIC-SOFTWARE IM INTERNET ZUR GRÖSSENBESTIMMUNG UND AUSWAHL UNTER www.tolomatic.com ODER... RUFEN SIE TOLOMATIC UNTER +49 69-2045-7837 AN. Wir helfen Sie Ihnen, den richtigen Antrieb für die Aufgabe auszuwählen.

USE THE TOLOMATIC SIZING AND SELECTION SOFTWARE AVAILABLE ON-LINE AT www.tolomatic.com OR... CALL TOLOMATIC AT +49 69-2045-7837. We will provide any assistance needed to determine the proper actuator for the job.

EMAIL help@tolomatic.com

